

<b>CENTRO DE PRODUCCIÓN:</b>	<b>ORGANISMO NOTIFICADO:</b>
RODIÑAS PRETENSADOS, S.L.	APPLUS <sup>+</sup> 0370/CPD/2028
Camiño de Texexe, Nº 4	Evaluación de control de producción en fábrica
15866 Calo Teo (A Coruña)	Sistema 2+
<a href="http://www.rodinas.com">www.rodinas.com</a>	Certificado del control de producción a fecha: 27/09/2013

Descripción: **ELEMENTOS PARA PUENTES, PRELOSA ARMADA.**

**PRESTACIONES DECLARADAS**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	EN 15050:2008+A1:2012
Resistencia última a tracción y límite elástico del acero	Acero armado: B500S: $f_{tk} = 575 \text{ N/mm}^2$ y $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia mecánica	Según especificaciones de proyecto	
Resistencia al fuego	Según "Anejo VI" de la EHE-08	
Durabilidad frente a la corrosión	Según especificaciones de proyecto	
Durabilidad frente a la acción del hielo - deshielo	Según especificaciones de proyecto	
Detalles constructivos	Según documentación técnica	

Las prestaciones del producto identificado en este certificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Rodiñas Pretensados, s.l.

Firmado por y en nombre de Rodiñas Pretensados

**Marcelino Ferrol Mouro**



Administrador