

CENTRO DE PRODUCCIÓN: RODIÑAS PRETENSADOS, S.L. Camiño de Texexe, Nº 4 15866 Calo Teo (A Coruña) www.rodinas.com	ORGANISMO NOTIFICADO: APPLUS⁺ 0370/CPD/2028 Evaluación de control de producción en fábrica Sistema 2+ Certificado del control de producción a fecha: 27/09/2013
---	---

 Descripción: **VIGUETAS ARMADAS PARA FORJADO**
PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	EN 15037:-1:2008
Resistencia última a tracción y límite elástico del acero	B500S: $f_{tk} = 575 \text{ N/mm}^2$ y $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia mecánica	Según especificaciones de proyecto	
Resistencia al fuego	Según "Anejo VI" de la EHE-08	
Aislamiento al ruido aéreo y transmisión de ruido por impacto	Según "Anejo A" CTE - HR	
Durabilidad frente a la corrosión	Según especificaciones de proyecto	
Detalles constructivos	Según documentación técnica	

Las prestaciones del producto identificado en este certificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Rodiñas Pretensados, s.l.

Firmado por y en nombre de Rodiñas Pretensados

Marcelino Ferrol Mouro

Administrador