

CENTRO DE PRODUCCIÓN: RODIÑAS PRETENSADOS, S.L. Camiño de Texexe, Nº 4 15866 Calo Teo (A Coruña) www.rodinas.com	ORGANISMO NOTIFICADO: APPLUS⁺ 0370/CPD/2028 Evaluación de control de producción en fábrica Sistema 2+ Certificado del control de producción a fecha: 27/09/2013 CLIENTE: _____ OBRA: _____
---	--

 Descripción: **ELEMENTOS LINEALES PARA CUBIERTAS, VIGUETAS PRETENSADAS.**
PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	EN 13225:2004/AC:2006
Resistencia última a tracción y límite elástico del acero	$\varnothing 5\text{mm.} - 1860 \text{ N/mm}^2$ y 1580 N/mm^2	
Resistencia mecánica	Según especificaciones de proyecto	
Resistencia al fuego (1)	REI:30	
Durabilidad frente a la corrosión	Según especificaciones de proyecto	
Sustancias peligrosas	Según especificaciones de proyecto	
Detalles constructivos	Según documentación técnica	

(1) Valores conservadores determinados de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el "Anejo VI de la EHE-08". Deberán utilizarse los métodos y recomendaciones indicados en dicho anejo para obtención de resistencias mayores.

Las prestaciones del producto identificado en este certificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Rodiñas Pretensados, s.l.

Firmado por y en nombre de Rodiñas Pretensados

Marcelino Ferrol Mouro

Administrador