

CENTRO DE PRODUCCIÓN: RODIÑAS PRETENSADOS, S.L. P.I. Teixeira s/n 15310 Curtis (A Coruña) www.rodinas.com	ORGANISMO NOTIFICADO: APPLUS⁺ 0370/CPD/2028 Evaluación de control de producción en fábrica Sistema 2+ Certificado del control de producción a fecha: 27/09/2013
--	---

 Descripción: **ELEMENTOS LINEALES ARMADOS**
PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 13225:2004/AC:2006
Resistencia última a tracción y límite elástico del acero	B500S: $f_{tk} = 575 \text{ N/mm}^2$ B500S: $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia mecánica	Según especificaciones de proyecto	
Resistencia al fuego	Según "Anejo VI" de la EHE-08	
Durabilidad frente a la corrosión	Según especificaciones de proyecto	
Sustancias peligrosas	Según especificaciones de proyecto	
Detalles constructivos	Según documentación técnica	

Las prestaciones del producto identificado en este certificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Rodiñas Pretensados, s.l.

Firmado por y en nombre de Rodiñas Pretensados

Marcelino Ferrol Mouro

Administrador